

Valjak AERoller

VALJAK AEROLLER





ŠTO JE AEROLLER?

AERroller je stroj za prozračivanje travnjaka, čija je glavna namjena lomljenje pokorice, nastale u gornjim dijelovima tla, na travnatim površinama



KAKO AERoller RADI?

AERoller-ove oštice prodiru u tlo i razbijaju i lome pokoricu dopuštajući česticama zraka da dosegnu gornje dijelove tla travnjaka.

Oblik noževa i masa stroja omogućavaju razbijanje tvrdog sloja tla do dubine od 30 cm.

Funkciju obavlja neovisno o vrsti tla.

PREDNOSTI KORIŠTENJA

AERoller – a

- Olakšava pristup vode i nutrijenata korjenskom sustavu
 - Smanjuje eroziju tla
- Onemogućava zbijanje tla i zatržavanje vode
- Umanjuje troškove gnojidbe mineralnim gnojivima
- Pospješuje uporabu stajskoggnojiva



KARAKTERISTIKE AERoller-a

- Izrađen od visokokvalitetnih materijala
- Moguć prihvatanje sa strojevima 2. i 3. kategorije
- Noževi duljine 141 mm okomito zarezuju tlo
- Za potrebe boljih performansi, valjak se može napuniti sa vodom da bi se povećala masa stroja



SPECIFIKACIJE AEROLLER-a

	AR 2,5	AR 3
Radna širina (mm)	2500	3000
Promjer valjka (mm)	609	609
Masa – prazan (kg)	1010	1150
Masa – pun (kg)	1630	1900
broj noževa (kom)	45	57
Duljina noževa (mm)	141	141
Radna brzina (km/h)	< 20	< 20

- Proizvedeno u Hrvatskoj
- Proizvod ima europsko preferencijalno podrijetlo



Klik ili scan za pregled

Ukoliko s Vaše strane postoji interes u vezi nabavke ovog stroja, slobodno nam se i s povjerenjem obratite.

Vaš tim Agroservis – proizvodnje d.o.o.

Adresa:



**Stjepan Radića 136
33000 Virovitica**

**R. Hrvatska /
Croatia**

Telefon:

+385 (0)99 254 8233

+385 (0)33 730 240

g. Kovač Andrej

e-mail:

agroservisproizvodnja.vt@gmail.com

agroservis.proizvodnja@vt.t-com.hr

*Sve slike i ilustracije prikazane u ovom dokumentu su ilustrativne prirode. Konačni proizvod, se zbog mogućih poboljšanja može razlikovati od strojeva prikazanih u ovom dokumentu.