

Povrtni podrivač

GREGAS



ŠTO JE GREGAS?



GREGAS je stroj čija je glavna namjena obavljanje operacija obrade tla neovisno o strukturi tla, a zbog svoje kompaktne dimenzije predstavlja idealno rješenje za poljoprivrednike sa traktorima slabije snage.



KAKO GREGAS RADI?

GREGAS-ova radna tijela razbijaju nepropusni horizont na dubini rada do 50 cm razrahljujući tlo u zoni razvoja korijenovog sustava.

Napadan kut radnih tijela, zahtjeva relativno malu snagu traktora.

Idealan za primjenu u plastenicima.

PREDNOSTI KORIŠTENJA



- **Popravlja narušenu strukturu tla**
- **Povećava kapacitet tla za vodu i zrak**
- **osigurava uvjete za dobru zdravstvenu kondiciju i fiziološku aktivnost korijena biljke uzgajane kulture**
- **Znatno pospješuje mikrobiološku aktivnost tla**
 - **Niski prohtjevi glede snage traktora**
 - **Značajno povećanje prinosa**

KARAKTERISTIKE GREGAS-a



- **Moguć prihvata sa strojevima 1. i 2. kategorije**
 - **Maksimalna dubina rada do 500 mm**
- **Radna tijela izrađena od visokokvalitetnog čelika, otpornih na trošenje**
 - **Zamjenjivi vrh radnih tijela**
 - **Moguća regulacija razmaka radnih tijela**
- **Radi bolje učinkovitosti moguće postavljanje dodatnih noževa na radna tijela**

MODELI STROJA



Povrtni podrivač s jednim radnim tijelom GSS 1



Povrtni podrivač s dva radna tijela GSS 2



Povrtni podrivač s tri radna tijela GSS 3





SPECIFIKACIJE GREGAS-a

	GSS 1	GSS 2	GSS 3
Širina (mm)	1500	1500	1500
Duljina (mm)	650	650	650
Visina (mm)	1300	1300	1300
Masa (kg)	61	88	115
Potrebna snaga (KS)	35 - 40	40 - 60	50 - 70
Broj radnih tijela (kom)	1	2	3
Radna širina (mm)	-	720-1350	720-1350
Razmak između tijela (mm)	-	720-1350	500-720
Radna dubina (max mm)	500	500	500

A close-up photograph of agricultural machinery, specifically a harrow or similar implement. The main body is painted a vibrant red, while the upper frame and connecting arms are a bright green. Three side knives, which are black and curved, are mounted on the red frame. The machinery is positioned on a gravel or stone surface. In the background, a white van and other vehicles are parked near a building. The text 'DODATNA OPREMA –' is overlaid in white, bold, sans-serif font across the middle of the image.

DODATNA OPREMA –

BOČNI NOŽEVI

Omogućuju dodatno rahljenje tla



DODATNA OPREMA –

POTPORNI KOTAČI

Metalni kotači izrađeni od visokokvalitetnog čelika.

Primarna funkcija je dodatna regulacije dubine rada stroja.

- **Proizvedeno u Hrvatskoj**
- **Proizvod ima europsko preferencijalno podrijetlo**



Klik ili scan za pregled



Ukoliko s Vaše strane postoji interes u vezi nabavke ovog stroja, slobodno nam se i s povjerenjem obratite.

Vaš tim Agroservis – proizvodnje d.o.o.

Adresa:

**Stjepan Radića 136
33000 Virovitica
R. Hrvatska /
Croatia**

Telefon:

+385 (0)99 254 8233

+385 (0)33 730 240

g. Kovač Andrej

e-mail:

agroservisproizvodnja.vt@gmail.com

agroservis.proizvodnja@vt.t-com.hr

*Sve slike i ilustracije prikazane u ovom dokumentu su ilustrativne prirode. Konačni proizvod, se zbog mogućih poboljšanja može razlikovati od strojeva prikazanih u ovom dokumentu.