

# Rasipač kalcija

Расіпач калцыя

## LimeS

ЛімеС



# ŠTO JE LimeS?



**LimeS je stroj namijenjen kalcifikaciji tla kisele reakcije.**



# KAKO LimeS RADI?

**U spremnik je potrebno usipati smjesu za kalcifikaciju.**

**Zaštitna mreža sprječava ulazak krupnih komada kalcija u spremnik.**

**Količina rasipanja se regulira putem poluge.**

# PREDNOSTI KORIŠTENJA



- **Povećava iskoristivost hranjivih tvari iz tla**
- **osigurava uvjete za dobru zdravstvenu kondiciju i fiziološku aktivnost biljke uzgajane kulture**
- **Znatno pospješuje mikrobiološku aktivnost tla**
  - **Niski prohtjevi glede snage traktora**
    - **Omogućava povećanje prinosa**
    - **Ugrađen napinjač lanca**
  - **Implementirana kočnica poluge**

# KARAKTERISTIKE LimeS-a



- **Moguć prihvat sa strojevima 1. i 2. kategorije**
  - **Elementi stroja izrađeni u varenoj izvedbi**
  - **Mogućnost rada sa granulatom i sa prahom**
    - **Visoka nosivost**
    - **Robusna konstrukcija**
    - **Jednostavno rukovanje**
    - **Visok učinak**

# MODELI STROJA

9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0



Rasipač kalcija  
LSC 2,5





## SPECIFIKACIJE LimeS-a

	<b>LSC 2,5</b>
<b>Širina (mm)</b>	<b>2500</b>
<b>Duljina (mm)</b>	<b>500</b>
<b>Visina (mm)</b>	<b>600</b>
<b>Masa praznog stroja (kg)</b>	<b>265</b>
<b>Potrebna snaga (KS)</b>	<b>40 - 80</b>
<b>Volumen spremnika (m<sup>3</sup>)</b>	<b>0,5</b>
<b>Radna širina (mm)</b>	<b>2500</b>
<b>Pogon</b>	<b>kardanski</b>

- **Proizvedeno u Hrvatskoj**
- **Proizvod ima europsko preferencijalno podrijetlo**



**Ukoliko s Vaše strane postoji interes u vezi nabavke ovog stroja, slobodno nam se i s povjerenjem obratite.**

*LimeS*

**Vaš tim Agroservis – proizvodnje d.o.o.**

**Adresa:**

**Stjepan Radića 136  
33000 Virovitica  
R. Hrvatska /  
Croatia**

**Telefon:**

**+385 (0)99 254 8233**

**e-mail:**

**+385 (0)33 730 240**

**g. Kovač Andrej**

**agroservisproizvodnja.vt@gmail.com  
agroservis.proizvodnja@vt.t-com.hr**

\*Sve slike i ilustracije prikazane u ovom dokumentu su ilustrativne prirode. Konačni proizvod, se zbog mogućih poboljšanja može razlikovati od strojeva prikazanih u ovom dokumentu.