



TRAKTORSKA FREZA

TiMa



ŠTO JE TiMa?

TiMa je stroj namijenjen predsjetvenoj pripremi tla u vidu usitnjavanja tla.

KAKO TiMa RADI?



Ovaj stroj usitnjava tlo pripremajući ga za operacije oblikovanja u gredice, polaganja folije ili sadnje.



PREDNOSTI KORIŠTENJA

- **Jednostavno korištenje**
- **Robusna konstrukcija**
- **Pouzdan u radu**
- **Visok učinak**
- **Visoka razina personalizacije**

KARAKTERISTIKE

A close-up photograph of an agricultural machine, likely a tillage implement, in operation. The machine features a bright green frame and a large, blue, spiral-shaped component that is actively processing dark brown soil. The spiral component is covered in mud, indicating it has been in contact with the ground. The background shows more of the machine's structure, including a red section and various mechanical linkages.

- **Moguć prihvati sa strojevima 1. kategorije**
- **Spiralno postavljene noževi rezultiraju manju potrebu za snagom i kvalitetnije obrađenom zemljom**
- **4 noža po prirubnici (mogućnost postavljanja 6 noževa kao dodatna opcija)**
- **Mogućnost podešavanja dubine rada**
- **Maksimalna dubina rada do 18 cm**

KARAKTERISTIKE



- **Broj okretaja priključnog vratila: 540 o/min**
- **Broj okretaja vratila: 238 o/min**
 - **Reduktor snage 48 kW**
 - **Lanac za pogon u uljnoj kupci**

MODELI STROJA

Traktorska freza RT





	RT1500
Širina transportna (mm)	1860
Širina radna (mm)	1500
Duljina (mm)	1030
Visina (mm)	1150
Broj noževa (kom)	36
Potrebna snaga (min KS)	40 - 65



DODATNA OPREMA –

SUSTAV ZA POLAGANJE FOLIJE

➤ **Podesiv i pomjerljiv nosač folije**

➤ **Ugrađen mehanizam za sprječavanje samoodmatanja folije**



DODATNA OPREMA –

SUSTAV POLAGANJA CRIJEVA

KAP NA KAP NA ZEMLJU

Omogućuje postavljanje do 2 crijeva kap na kap između tla i folije koja se polaže



DODATNA OPREMA

**DEPONATOR GNOJIVA SA INOX
KUTIJOM**

Pláš kutija za gnojivo izrađene od INOX lima.

Izbacivanje gnojiva pogonjeno elektromotorom.

Količina rasipanja regulirana kombinacijom postavki na elektroničkoj konzoli, mehaničkim regulatorom i brzinom kretanja traktora



DODATNA OPREMA – KOTAČI ZA PROBIJANJE FOLIJE

Namijenjeni probijanju folije tokom procesa polaganja folije (radi sadnje presadnica).

Pocinčani

Ovisno o željama kupcu su raspoloživi sustav koji uključuje 1 kotač (probijanje folije u 1 redu), 2 kotača (probijanje folije u 2 reda), ili čak 3 kotača (probijanje folije u 3 reda).

- **Proizvedeno u Hrvatskoj**
- **Proizvod ima europsko preferencijalno podrijetlo**



Klik ili scan za pregled

Ukoliko s Vaše strane postoji interes u vezi nabavke ovog stroja, slobodno nam se i s povjerenjem obratite.

Vaš tim Agroservis – proizvodnje d.o.o.



Adresa:

Stjepan Radića 136
33000 Virovitica
R. Hrvatska /
Croatia

Telefon:

+385 (0)99 254 8233

+385 (0)33 730 240

g. Kovač Andrej

e-mail:

agroservisproizvodnja.vt@gmail.com

agroservis.proizvodnja@vt.t-com.hr

*Sve slike i ilustracije prikazane u ovom dokumentu su ilustrativne prirode. Konačni proizvod, se zbog mogućih poboljšanja može razlikovati od strojeva prikazanih u ovom dokumentu.