

Vučene tanjurače - teške

ΛΠΣΕΠΕ ΙΣΠΠΠΠΣΕ - ΠΕΣΚΕ



TAVUC

ΠΠΠΠΠΠ



ŠTO JE TAVUC?

TAVUC je stroj iz kategorije vučenih tanjurača koji je namijenjen operacijama predsjetvene pripreme tla, uništavanja korova, prašenja strništa i za manja poravnavanja mikrodepresija.

KAKO TAVUC RADI?



Radna tijela na načelu rotacije sijeku, drobe i miješaju tlo.



PREDNOSTI KORIŠTENJA

- visoka funkcionalnost
- visoka učinkovitost rada
- kvalitetna i robusna konstrukcijska izvedba
 - pouzdanost u radu
 - jednostavno rukovanje
 - dug eksploatacijski vijek



KARAKTERISTIKE TAVUC-a

- **glatki diskovi promjera 710 mm**
- **moguće podešavanje kuta rada diskova**
- **tanjurače su rađene u V izvedbi**



MODELI STROJA

nazivi modela stroja su direktno povezani sa radnom širinom stroja

Tanjurača TAVUC
HVPDH 3,0





SPECIFIKACIJE TAVUC-a

	HVPDH 3,0
Radna širina (mm)	3000
Tip izvedbe	V - izvedba
Masa (kg)	3100
Potrebna snaga (KS)	190
Oblik radnih tijela	glatki diskovi
Veličina radnih tijela (mm)	710/7
Broj radnih tijela	20
Razmak između radnih tijela (mm)	350

- **Proizvedeno u Hrvatskoj**
- **Proizvod ima europsko preferencijalno podrijetlo**



Klik ili scan za pregled

Ukoliko s Vaše strane postoji interes u vezi nabavke ovog stroja, slobodno nam se i s povjerenjem obratite.

Vaš tim Agroservis – proizvodnje d.o.o.

Adresa:

Stjepana Radića 136
33000 Virovitica
R. Hrvatska / Croatia

Telefon:

+385 (0)99 254 8233
+385 (0)33 730 240
g. Kovač Andrej

e-mail:

agroservisproizvodnja.vt@gmail.com
agroservis.proizvodnja@vt.t-com.hr

*Sve slike i ilustracije prikazane u ovom dokumentu su ilustrativne prirode. Konačni proizvod, se zbog mogućih poboljšanja može razlikovati od strojeva prikazanih u ovom dokumentu.